

Waarom Hill's voeding voor herstel?

Ondersteun het herstel van katten met de juiste voeding



Biedt voedingsondersteuning voor katten die herstellen van een operatie, ziekte of verwonding.



Gespecialiseerde voeding die katten helpt bij aanzienlijke metabole veranderingen tijdens hun herstel.



Met een zachte en unieke structuur voor meerdere voedingsopties.

Het behandelen van katten tijdens hun herstel

Herstel

Neoplasië

Bij ingrijpende operaties, sepsis, trauma, koorts, brandwonden, hoofdletsel, gebrek aan eetlust, sondevoeding.

Bij kleine ingrepen, gebitsreiniging, castratie/sterilisatie, acute GI-aandoeningen, stressvolle situaties, herstel van GI-operaties.

Bij de meeste vormen van neoplasië en GI-tumoren (goedaardige en kwaadaardige vormen, tenzij gecontra-indiceerd).

Bij gevoeligheid voor vetten.

a/d

(tot 6 weken of langer indien nodig)

i/d

(7-14 dagen of langer indien nodig)

i/d

Gematigd vetgehalte

- Langdurige voedingsondersteuning
- Voor herstellende patiënten die baat hebben bij een zeer smakelijk droogvoer of een stoofpotje met prebiotische vezels om de darmen te voeden, met hoge gehalten aan omega 3-vetzuren uit visolie en een hoge verteerbaarheid

ON-Care

Sondevoeding met behulp van Hill's Prescription Diet a/d

Hoeveelheid product	Hoeveelheid water (ml)	kcal/ml	Sondegrootte						
			6	8	10	12	14	16	18
 200 gram	0	1,3	●	●	●	●	●	●	●
	50	1,1	●	●	●	●	●	●	●
	100	0,9	●	●	●	●	●	●	●
	150	0,8	●	●	●	●	●	●	●
	200	0,7	●	●	●	●	●	●	●

● Niet aanbevolen ● Acceptabel ● Gemakkelijk ● Zeer gemakkelijk

Aanbevolen methoden voor het voeren van Hill's Prescription Diet voeding tijdens een kritieke situatie



Voor betere acceptatie moet de voeding tussen kamertemperatuur en lichaamstemperatuur zijn. Niet rechtstreeks uit de koelkast voeren. Gooi geopende blikken na 36 uur weg.



Bij patiënten met een verminderde gastro-intestinale functie kan een 3-daagse voedingstransitie nodig zijn bij het opnieuw introduceren van Hill's voeding.

Goed verteerbare voedingsopties voor herstel bij katten

	kcal/100g (in het voer)	Voornaamste indicaties
Canine & Feline a/d blikvoer	131 kcal/100g	Zwakke, ondervoeding, herstel, hypermetabole condities, hypoglykemie, chirurgie (pre- en postoperatief), sonde- of spuitvoeding, hepatische lipidose (zonder encefalopathie) bij katten, gebrek aan eetlust, cachexie en gewichtsverlies, insulinoom, neoplasie
Feline ON-Care droogvoer	417 kcal/100g	Neoplasie, gebrek aan eetlust, cachexie en gewichtsverlies, zwakke, ondervoeding en herstel, hypermetabole condities, chirurgie (pre- en postoperatief)
Feline ON-Care stoofpotje	94 kcal/100g	
Feline i/d droogvoer	403 kcal/100g	Acute gastro-enteritis (diarree/braken), constipatie/obstipatie (met verzwakte motiliteit), slokdarmaandoeningen, exocriene pancreasinsufficiëntie (EPI), gastritis (acuut of chronisch), gastro-intestinale aandoeningen bij kittens, pancreatitis, herstel na een gastro-intestinale operatie, groei, neoplasie
Feline i/d stoofpotje	92 kcal/100g	

Stoofpotjes in de blender



1

Schep de inhoud van het blik in een blender (geen extra water nodig)



2

Laat het geheel een paar minuten mengen (tot het vloeibaar wordt)



3

Gebruik een spuit of sonde om toe te dienen

Vraag uw Hill's vertegenwoordiger naar voeding om uw patiënten te ondersteunen bij herstel, voor een lang en gelukkig leven.

**DAT KAN
WETENSCHAP.**